

Milleniumstraube




INRA Collection Vassal-Montpellier

1075Mtp2

*Milleniumstraube
XI-16A2
1075Mtp2*

Milleniumstraube

XI-16A2





= Souvenir Hill Hongrois
DESIGNATION : *Milleniumtraube* 1075

CLOS XI PLANCHE 16 RANG A Souche 2

Vigreur : 15

PORT : erig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillerandage : 0

Date de Véraison : 29-7-76

Date de Maturité : 25-8-76 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - 12 - P - 12 - C

BAIE : TG - G - 17 - P - 17 - C

disc. - 17 - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : 12 - Gr - Rs - Rg - M

SAVEUR : 12 - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 } avec 12 - apyrène

s3 }

s4 } JUS : 12 - coloré

s5 }

= Souvenir Hill Hongrois

DESIGNATION : *Milleniumtraube*

CLOS XI PLANCHE 16 RANG A Souche 2

Vigreur : 1

PORT : erig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillerandage : 0,5

Date de Véraison : 30-7-79 X

Date de Maturité : 27-8-79 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - 13 - P : 13 - M - C

BAIE : TG - G - 15 - P 15

disc. - 15 - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : 13 - Gr - Rs - Rg - M

SAVEUR : 13 - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 } avec 13 - apyrène

s3 }

s4 } JUS : 13 - coloré

s5 }

DESIGNATION : *Milleniumtraube*

CLOS XI PLANCHE 16 RANG A Souche 2

Vigreur : 45

PORT : erig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillerandage : 0

Date de Véraison : 19-7-82

Date de Maturité : 12-8-82 X

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - 12 - P : L - 12 - C

BAIE : TG - 20 - M - P

disc. - 20 - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : 12 - Gr - Rs - Rg - M

SAVEUR : 12 - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 } avec 12 - apyrène

s3 }

s4 } JUS : 12 - coloré

s5 2

Année :

Emplacement ... XI 16A2 ... Désignation ... Milleniumtraube...

Nombre		D A T E S	
total			
	173 243		
1	3	1	3
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

10.020-3.69
-1

Année :

Emplacement ... XI 16A2 ... Désignation Milleniumtraube

Nombre		D A T E S	
Total d'yeux			
	3.3		
1	2	1	x
2			
3			
4			
5			

10.03.3.72 (-15)

Année : 1973

Emplacement XI 16-A 2 Désignation / Millenniumtraube²

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux	28-3	30 3			
1	3	1	2	α			
2	} f				De 30-37 Ba		
3							
4							
5							

②

Désignation : *Milleniumtraube*
Emplacement : *XI 16 A 2 4.3*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux ⑦ - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧^{1^e} - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses ⑦ -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées ⑦ - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo. 1967

Désignation : *Millennium traute*
Emplacement : *XI 16 A 2 A.1*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé (7) -
vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Millenniumtraube

Désignation :

XI. 16A2 s.1

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. *très lég. colorées*
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo

Désignation : *Millenium traube*

Emplacement : *XI- 16 A2 + 4*

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne *2* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre *0* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan *0* - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté *5*

Lobes : plan *0* - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée *4* - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte *1* - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte *1* - partiellement rouge *6* - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen *2* - court 3.

39 - glabre *0* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 74

Emplacement :

Désignation :

Mulle nimmtraube -
II 16A2 + 1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁵2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne ⁵5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⁹9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté ²2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⁵5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁶5 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⁸8.
27 - de couleur blanc ¹1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée ⁷7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ¹1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ¹1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ¹1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ³3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⁷7.
29 - A jus incolore ¹1 - coloré 2.
33 - A peau fine ³3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⁷7 - molle 8.
30 - A saveur neutre ¹1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. *avec pépins* ⁸8.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ²2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ⁴4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte ⁷7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent ²2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⁵5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré ⁹9.
33 - De séparation facile (égreneuse) ¹1 - difficile 2.

Calvo 76

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Millennium traube

XI 16 A 2 0.1

SARMENT DE VIGNE

Sarment

: long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m. lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).

Surface

: unie (1), anguleuse (2), striée (3), costulée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).

Villosité

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nœuds

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : 10 cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).

Yeux

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire

: étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

N° d'ordre : 1075.02

Désignation : *Mille nium traube*

Origine :

Emplacement : XI 16 A2

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. 8
9 - L₁/L 1 - (2) - 3.
10 - L₂/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~KX~~ L'₃ (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue #6